

CH

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

CENNIK URZĄDZEŃ 2024/2025



www.cooperhunter.pl

Cennik ważny od 05.06.2024 r. do odwołania.

CH

Cooper & Hunter

COMFORT INNOVATIONS



Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi wiążącej oferty ze strony importera urządzeń marki Cooper&Hunter. Wszystkie przedstawione zdjęcia oraz dane techniczne mają charakter wyłącznie informacyjny oraz poglądowy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich lub pomyłek, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z danych zawartych w katalogu.

Informujemy, że wszystkie informacje zawarte w katalogu były aktualne w chwili oddawania go do druku, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia oraz podawania przyczyn.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie zdjęć, tekstów, danych w całości lub ich fragmentów bez otrzymania wcześniejszej zgody jest zabronione.

SPIS TREŚCI

KLIMATYZATORY POKOJOWE	5
▶ Supreme Continental 2	5
▶ Daytona 2	5
▶ Supreme	5
▶ Vital 2	5
▶ Arctic 2	6
▶ Majesty	6
▶ Veritas 2	6
▶ Konsole	6
FREE-MATCH	8
▶ Jednostki zewnętrzne	8
▶ Jednostki wewnętrzne	8
○ Daytona	8
○ Supreme Continental	8
○ Vital	8
○ Alpha	9
○ Veritas	9
○ Konsole	9
○ Kanałowe	9
○ Kasetonowe	9
KLIMATYZATORY KOMERCYJNE	11
▶ Kasetonowe	11
▶ Kanałowe	11
▶ Przypodłogowo-podsufitowe	11
▶ Kanałowe wysokiego sprężu	11
CENTRALE WENTYLACYJNE HRV	13
▶ K2/K3	13
▶ KDC	13
OCZYSZCZACZE POWIETRZA	13
POMPY CIEPŁA	15
KLIMAKONWEKTORY	19
STEROWANIE	20

KLIMATYZATORY

POKOJOWE

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





SUPREME CONTINENTAL 2



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL2-SC/GD/FB/WP	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	3 950
CH-S12FTXAL2-SC/GD/FB/WP	3.50 / 3.81	A+++ / A+	1/4" / 3/8"	4 150
CH-S18FTXAL2-SC/GD/FB/WP	5.30 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 490
CH-S24FTXAL2-SC/GD/FB/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 490




DAYTONA 2



Chłodzenie -15°C do +50°C
Grzanie -25°C do +30°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 400
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 500
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	4 900
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	5 900



Chłodzenie -18°C do +54°C
Grzanie -30°C do +24°C

SUPREME

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 700
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/BL	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 900
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/BL	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 900
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/BL	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 700
CH-S09FTXAM2S-WP	2.70 / 3.50	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 200
CH-S12FTXAM2S-WP	3.50 / 4.20	A+++ / A+++	1/4" / 3/8"	5 300
CH-S18FTXAM2S-WP	5.30 / 5.57	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 600
CH-S24FTXAM2S-WP	7.03 / 7.03	A++ / A+	1/4" / 5/8"	7 300




Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

VITAL 2


MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWICZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXF2-NG	2.70 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 450
CH-S12FTXF2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 550
CH-S18FTXF2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 290
CH-S24FTXF2-NG	6.20 / 6.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	4 890



 Chłodzenie -15°C do +50°C
 Grzanie -25°C do +30°C


ARCTIC 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXLA2-NG	2.70 / 3.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 900
CH-S12FTXLA2-NG	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 190
CH-S18FTXLA2-NG	5.20 / 5.60	A++ / A+	1/4" / 1/2"	4 990
CH-S24FTXLA2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	5 690



■ Złoty - GD
■ Srebrny - SC




 Chłodzenie -15°C do +50°C
 Grzanie -25°C do +30°C

MAJESTY

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FTXAM-GD/SC	2.70 / 3.00	A+++ / A++	1/4" / 3/8"	3 250
CH-S12FTXAM-GD/SC	3.51 / 3.81	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 450
CH-S18FTXAM-GD/SC	5.30 / 5.35	A++ / A+	1/4" / 1/2"	4 990
CH-S24FTXAM-GD/SC	7.10 / 7.30	A++ / A+	1/4" / 5/8"	6 190




 Chłodzenie -15°C do +43°C/ (+50°C*)
 Grzanie -15°C/ (-25°C*) do +24°C/ (+30°C*)

* dla modelu CH-S24FTXQ2-NG

VERITAS 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S07FTXQ2-NG	2.35 / 2.50	A++ / A+	1/4" / 3/8"	Na zapytanie
CH-S09FTXQ2-NG	2.50 / 2.80	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 690
CH-S12FTXQ2-NG	3.20 / 3.40	A++ / A+	1/4" / 3/8"	2 790
CH-S18FTXQ2-NG	4.60 / 5.20	A++ / A+	1/4" / 3/8"	3 790
CH-S24FTXQ2-NG	7.10 / 7.80	A++ / A+	1/4" / 5/8"	5 300



 Chłodzenie -15°C do +43°C
 Grzanie -25°C do +24°C

KONSOLE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (KW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-S09FVX-NG	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	4 390
CH-S12FVX-NG	3.52 / 3.80	1/4" / 3/8"	4 590
CH-S18FVX-NG	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	6 190



Dla: CHML-U14RK2-NG do CHML-U28RK4-NG:
Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C



Dla: CHML-U36RK4 do CHML-U42RK5:
Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -20°C do +24°C

AGREGATY FREE-MATCH


MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-U14RK2-NG	4.10 / 4.40	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	4 400
CHML-U18RK2-NG	5.30 / 5.65	A++ / A+	2x1/4"-3/8"	4 600
CHML-U21RK3-NG	6.10 / 6.50	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	5 700
CHML-U24RK3-NG	7.10 / 8.60	A++ / A+	3x1/4"-3/8"	6 300
CHML-U28RK4-NG	8.00 / 9.50	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	6 900
CHML-U36RK4	10.50 / 12.00	A++ / A+	4x1/4"-3/8"	9 900
CHML-U42RK5	12.00 / 13.00	A++ / A+	5x1/4"-3/8"	11 300



Biały - WP
Srebrny - SC



Czarny - BL



DAYTONA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	2.70 / 3.00	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S12FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	3.50 / 3.67	1/4" / 3/8"	1 600
CH-S18FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	5.20 / 5.30	1/4" / 1/2"	1 900
CH-S24FTXD(2)-BL/SC/WP(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	2 200



Biały - WP
Srebrny - SC



Czarny - FB
Złoty - GD



SUPREME CONTINENTAL

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	2.70 / 2.93	1/4" / 3/8"	1 600
CH-S12FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	3.50 / 3.81	1/4" / 3/8"	1 700
CH-S18FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	5.30 / 5.57	1/4" / 1/2"	2 000
CH-S24FTXAL(2)-SC/GD/FB/WP(I)	7.00 / 7.20	1/4" / 5/8"	2 400



VITAL

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S09FTXF(2)-NG(I)	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	990
CH-S12FTXF(2)-NG(I)	3.20 / 3.40	1/4" / 3/8"	1 090
CH-S18FTXF(2)-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 250
CH-S24FTXF(2)-NG(I)	6.16 / 6.45	1/4" / 5/8"	1 500



ALPHA

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S07FTXE(I)	2.20 / 2.30	1/4" / 3/8"	Na zapytanie
CH-S09FTXE(2)-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 150
CH-S12FTXE(2)-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	1 250
CH-S18FTXE(2)-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S24FTXE(2)-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	1 800



VERITAS

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CH-S07FTXQ-NG(I)	2.20 / 2.30	1/4" / 3/8"	Na zapytanie
CH-S09FTXQ(2)-NG(I)	2.60 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 150
CH-S12FTXQ(2)-NG(I)	3.20 / 3.50	1/4" / 3/8"	1 250
CH-S18FTXQ(2)-NG(I)	4.60 / 5.20	1/4" / 3/8"	1 500
CH-S24FTXQ(2)-NG(I)	7.00 / 7.40	1/4" / 5/8"	1 800



KONSOLE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-İK09RK	2.70 / 2.80	1/4" / 3/8"	1 850
CHML-İK12RK	3.50 / 3.75	1/4" / 3/8"	1 950
CHML-İK18RK	5.20 / 5.33	1/4" / 1/2"	2 100



KANAŁOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-ID09RK2	2.50 / 2.80	1/4" / 3/8"	2 300
CHML-ID12RK2	3.50 / 3.85	1/4" / 3/8"	2 400
CHML-ID18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	2 800
CHML-ID24RK2	7.10 / 8.00	3/8" / 5/8"	3 100



KASETONOWE 2

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA NETTO (PLN)
CHML-IC12RK2	3.50 / 4.00	1/4" / 3/8"	2 590
CHML-IC18RK2	5.00 / 5.50	1/4" / 1/2"	2 690
CHML-IC24RK2	7.00 / 8.00	1/4" / 5/8"	3 350

● ● ● ●
● **KLIMATYZATORY**


● KOMERCYJNE
● ● ● ●

CH

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS






 Chłodzenie -20°C do +52°C
 Grzanie -20°C do +24°C

KASETONOWE

*Modele bez "2" - do wyczerpnia zapasów

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IC035RK(2) / CH-IU035RK(2)*	3.50 / 4.00	A+ / A+	1/4" / 3/8"	5 500
CH-IC050RK(2) / CH-IU050RK(2)*	5.00 / 5.50	A+ / A+	1/4" / 1/2"	5 850
CH-IC071RK(2) / CH-IU071RK(2)*	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	7 690
CH-IC100RK(2) / CH-IU100RM(2)*	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	12 300
CH-IC140RK(2) / CH-IU140RM(2)*	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 300
CH-IC160RK(2) / CH-IU160RM(2)*	14.50 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	15 300





 Chłodzenie -20°C do +52°C
 Grzanie -20°C do +24°C

KANAŁOWE

*Modele bez "2" - do wyczerpnia zapasów

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IDS035PRK(2) / CH-IU035RK(2)*	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	5 200
CH-IDS050PRK(2) / CH-IU050RK(2)*	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 650
CH-IDS071PRK(2) / CH-IU071RK(2)*	7.00 / 8.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	7 390
CH-IDH100PRK(2) / CH-IU100RM(2)*	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	11 700
CH-IDH140PRK(2) / CH-IU140RM(2)*	13.40 / 15.50	A+ / A	3/8" / 5/8"	14 200
CH-IDH160PRK(2) / CH-IU160RM(2)*	16.00 / 17.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	15 200





 Chłodzenie -20°C do +52°C
 Grzanie -20°C do +24°C

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE

*Modele bez "2" - do wyczerpnia zapasów

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	KLASA SEZONOWEJ WYDAJNOŚCI	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IF035RK(2) / CH-IU035RK(2)*	3.50 / 4.00	A++ / A+	1/4" / 3/8"	5 400
CH-IF050RK(2) / CH-IU050RK(2)*	5.00 / 5.50	A++ / A+	1/4" / 1/2"	5 700
CH-IF071RK(2) / CH-IU071RK(2)*	7.00 / 8.00	A++ / A	3/8" / 5/8"	7 500
CH-IF100RK(2) / CH-IU100RM(2)*	10.00 / 12.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	11 800
CH-IF140RK(2) / CH-IU140RM(2)*	13.40 / 15.50	A++ / A+	3/8" / 5/8"	14 200
CH-IF160RK(2) / CH-IU160RM(2)*	16.00 / 17.00	A++ / A+	3/8" / 5/8"	15 200




 Chłodzenie -20°C do +52°C
 Grzanie -20°C do +24°C

KANAŁOWE - WYSOKI SPRĘŻ

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	RURY CHŁODNICZE CIECZ/GAZ (CAL)	CENA KOMPLETU NETTO (PLN)
CH-IBD20NM	20.00 / 22.00	3/8" / 3/4"	30 000
CH-IBD25NM	25.00 / 27.50	3/8" / 7/8"	33 000
CH-IBD30NM	30.00 / 33.00	1/2" / 1"	38 000

CENTRALE
WENTYLACYJNE

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

OCZYSZCZACZE
POWIETRZA

K2 / K3



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPREŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV2K2	200	22	75	4 650
CH-HRV3K2	300	23	85	4 900
CH-HRV4K2	400	25	88	5 800
CH-HRV6K2	600	25	97	7 300
CH-HRV8K2	800	32	100	8 700
CH-HRV10K2	1000	32	86	9 550
CH-HRV13K2	1300	37	90	9 900
CH-HRV15K3	1500	46	163	13 700
CH-HRV20K3	2000	49	176	14 800
CH-HRV25K3	2500	50	200	18 400

KDC



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	SPREŻ DYSPOZYCYJNY (Pa)	CENA NETTO (PLN)
CH-HRV1.5KDC	150	23	75	6 400
CH-HRV2.5KDC	250	24	85	6 850
CH-HRV3.5KDC	350	28	90	7 350
CH-HRV5KDC	500	30	100	8 300
CH-HRV6.5KDC	650	32	70	9 650
CH-HRV8KDC	800	35	120	10 700
CH-HRV10KDC	1000	35	85	11 900
CH-HRV15KDC	1500	38	75	18 900
CH-HRV20KDC	2000	38	60	22 500

OCZYSZCZACZE POWIETRZA



ANDES

MODEL	POWIERZCHNIA (m ²)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	CENA NETTO (PLN)
CH-P23W5i	20-30	230±10%	500



TIEN-SHAN

MODEL	POWIERZCHNIA (m ²)	PRZEPŁYW POWIETRZA (m ³ /h)	CENA NETTO (PLN)
CH-P55W5i	35-70	500±10%	1100

POMPY

CIEPŁA

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

ECOPOWER R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP09UIMPZK	1.20-5.72 / 3.1-8.9	1F - 230V	32 500*
CH-HP15UIMPZM	3.33-10.10 / 6.6-14.95	3F - 380V	40 500*
CH-HP22UIMPZM	4.20-15.00 / 8.00-22.00	3F - 380V	48 700*

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

EVIPOWER PREMIUM R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK-P	1.56-6.00 / 2.30-8.20	1F - 230V	29 900*
CH-HP12UIMPRM-P	2.20-10.00 / 3.80-12.50	3F - 380V	35 000*
CH-HP23UIMPRM-P	6.30-18.4 / 7.00-23.00	3F - 380V	40 600*

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

EVIPOWER R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP08UIMPRK	1.98-6.10 / 2.29-8.25	1F - 230V	26 700*
CH-HP12UIMPRM	3.22-11.30 / 4.70-12.5	3F - 380V	30 400*
CH-HP20UIMPRM	4.2-14.00 / 6.00-20.00	3F - 380V	37 200*

Sterowanie opcjonalne

Panel sterujący Smart Pro 360 + Regulator Smart Pro 360 – cena: 1640 zł netto

ecoNET Moduł WI-FI – cena: 700 zł netto

* cena zawiera sterownik standardowy



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +45°C

UNITHERM R32 SPLIT

3* - pompa obiegowa wilo
4* - pompa obiegowa shimge

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP6.0SIRK3(4)* (I/O)	5.80 / 6.00	1F - 230V	23 000
CH-HP8.0SIRK3(4)* (I/O)	7.00 / 8.00	1F - 230V	24 300
CH-HP10.0SIRK3(4)* (I/O)	8.50 / 9.50	1F - 230V	24 900
CH-HP12SIRM3(4)* (I/O)	11.00 / 12.00	3F - 380V	26 800
CH-HP14SIRM3(4)* (I/O)	12.60 / 14.00	3F - 380V	27 100
CH-HP16SIRM3(4)* (I/O)	13.00 / 15.50	3F - 380V	27 900



Chłodzenie
Grzanie
Ciepła woda

+10°C do +48°C
-25°C do +35°C
-25°C do +43°C

SPLIT R32 WATERTANK

3* - pompa obiegowa wilo
4* - pompa obiegowa shimge

MODEL	ZBIORNIK	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP6.0WTSIRK3(4)* (I/O)	185	5.80 / 6.00	1F - 230V	37 900
CH-HP8.0WTSIRK3(4)* (I/O)	185	7.00 / 8.00	1F - 230V	39 800
CH-HP10.0WTSIRK3(4)* (I/O)	185	8.50 / 9.50	1F - 230V	42 000
CH-HP12WTSIRM3(4)* (I/O)	185	11.00 / 12.00	3F - 380V	44 000
CH-HP14WTSIRM3(4)* (I/O)	185	12.60 / 14.00	3F - 380V	44 500
CH-HP16WTSIRM3(4)* (I/O)	185	13.00 / 15.50	3F - 380V	45 000

POMPY CIEPŁA - MONOBLOCK



CH-HP5.0UIMPRK
Chłodzenie
Grzanie
CH-WH5.0MIPRK
Grzanie

+15°C do ~+52°C
-27°C do ~+30°C
-20°C do ~+43°C

MINIPOWER R32

MODEL	ZASTOSOWANIE	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP5.0UIMPRK	chłodzenie/ grzanie	5.00/ 5.10	1F - 230V	8 500
CH-WH5.0MIPRK	C.W.U.	- / 5.00	1F - 230V	8 500



BOOSTER INVERTER

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LBIRK	25-50	220-240V~/1Ph	12 200
CH-HP095LBIRK	50-95	220-240V~/1Ph	21 800
CH-HP169LBIRK	90-169	220-240V~/1Ph	23 700
CH-HP095LBIRM	50-95	380V~/3Ph	24 900
CH-HP120LBIRM	65-120	380V~/3Ph	23 000
CH-HP169LBIRM	90-169	380V~/3Ph	25 500



ECO

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP010LERK	17	220-240V~/1Ph	5 400
CH-HP015LERK	25	220-240V~/1Ph	5 950
CH-HP020LERK	35	220-240V~/1Ph	6 450
CH-HP030LERK	45	220-240V~/1Ph	7 450
CH-HP035LERK	58	220-240V~/1Ph	7 950



TURBO INVERTER

MODEL	ZALECANA OBJĘTOŚĆ BASENU (M3)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-HP050LTIRK	42-48	220-240V~/1Ph	20 800
CH-HP050LTIRM	60-120	380V~/3Ph	21 600
CH-HP060LTIRM	68-136	380V~/3Ph	24 700
CH-HP070LTIRM	68-136	380V~/3Ph	28 000

KLIMAKONWEKTORY

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





ŚCIENNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FW25K2A	2.6 / 3.4	2-rurowe	2 300
CH-FW30K2A	3.0 / 3.9	2-rurowe	2 400
CH-FW40K2A	3.3 / 4.4	2-rurowe	2 560
CH-FW50K2A	4.3 / 5.8	2-rurowe	2 760
CH-FW60K2A	5.0 / 6.7	2-rurowe	2 880



KANAŁOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FDH020K2	2.0 / 3.2	Niskiego ciśnienia,	2 300
CH-FDH030K2	2.7 / 4.3	Niskiego ciśnienia,	2 400
CH-FDH035K2	3.6 / 5.4	Niskiego ciśnienia,	2 550
CH-FDH045K2	4.4 / 6.8	Niskiego ciśnienia,	2 650
CH-FDH060K2	5.5 / 8.1	Niskiego ciśnienia,	3 050
CH-FDH075K2	7.5 / 11.0	Niskiego ciśnienia,	3 300



PRZYPODŁOGOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FFC22K2	2.3 / 2.4	2-rurowe	2 100
CH-FFC30K2	3.1 / 3.2	2-rurowe	2 200
CH-FFC42K2	4.2 / 4.1	2-rurowe	2 350
CH-FFC53K2	5.4 / 5.7	2-rurowe	2 450
CH-FFC67K2	6.8 / 7.2	2-rurowe	2 850
CH-FFC82K2	8.3 / 8.5	2-rurowe	3 100




KASETONOWE

MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA/GRZEWCZA (kW)	ZASILANIE	CENA NETTO (PLN)
CH-FC030K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	3.0 / 4.0	4-stronne, 2-rurowe	2 700
CH-FC040K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	3.7 / 5.1	4-stronne, 2-rurowe	2 800
CH-FC050K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	4.5 / 6.0	4-stronne, 2-rurowe	2 900
CH-FC060K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	5.7 / 9.7	4-stronne, 2-rurowe	3 200
CH-FC085K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	7.3 / 12.4	4-stronne, 2-rurowe	3 300
CH-FC100K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	8.2 / 13.9	4-stronne, 2-rurowe	3 500
CH-FC120K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	10.4 / 17.6	4-stronne, 2-rurowe	3 700
CH-FC150K2 + PANEL T-MBQ4-+03B1	12.9 / 17.6	4-stronne, 2-rurowe	4 000

STEROWANIE


KLIMATYZATORY POKOJOWE FREE-MATCH / KOMERCYJNE



	Nazwa	Model	Cena	
KLIMATYZATORY	Sterownik bezprzewodowy YAAIFB6 (WiFi)	Pokojowe (Konsole) Free-Match (Alpha / Veritas / Konsole)	180,00	
	Sterownik bezprzewodowy YACIFB9	Pokojowe (Arctic 2 / Daytona 2 / Veritas 2 / Alpha 2)	na zapytanie	
	Sterownik bezprzewodowy YAGIFB3/YAGIFB2	Pokojowe (Supreme, Supreme Continental 2) / Free-Match (Supreme Cont. / Daytona)	180,00	
	Sterownik bezprzewodowy YAPIF6	Free-Match (Vital) Komercyjne (Kasetonowe / Przypodłogowe / Kanałowe / Kanałowe wysokiego sprężu - opcja)	180,00	
	POKOJOWE FREE-MATCH KOMERCYJNE	Sterownik bezprzewodowy YBIFA	Free-Match (Kasetonowe / Kanałowe)	180,00
	Sterownik przewodowy XK76 Opcja	Pokojowe (Daytona 2 / Supreme Continental 2 / Supreme / Arctic 2 / Alpha 2 / Veritas 2 / Konsole) Free-Match (Supreme / Supreme Continental / Daytona / Alpha / Veritas / Konsole / Kasetonowe / Kanałowe)	550,00	
	Sterownik przewodowy XK19	Standard: Kanałowe Opcja Kasetonowe	250,00	
	Sterownik przewodowy XK117	Komercyjne (Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe)	300,00	
	Sterownik przewodowy XK46	Komercyjne (Kanałowe wysokiego sprężu)	350,00	
	Sterownik przewodowy XK75	Opcja: Komercyjne (Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe)	350,00	
STEROWANIE CENTRALNE	Sterownik centralny CE50-24/E	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	2000,00	
	Sterownik centralny CE52-24/E/F(C)	Opcja: Komercyjne / Free-Match / Klimatyzatory pokojowe	3000,00	
CENTRALNE WENTYLACYJNE	Sterownik standardowy	K2 / KDC	500,00	
	Sterownik dotykowy LH-10705 Opcjonalnie	K2 / KDC	580,00	
	Sterownik dotykowy centralny LH-1301 Opcjonalnie	K2 / KDC	700,00	
	Czujnik wilgotności Opcjonalnie	K2 / KDC	350,00	
	Czujnik CO2 Opcjonalnie	K2 / KDC	800,00	
	Moduł wifi	HRV	250,00	
STEROWNIKI PRZEWODOWE ORAZ BEZPRZEWODOWE	MK010 Moduł sterowania On/Off	Opcja: Pokojowe (Daytona 2 / Supreme Continental 2 / Supreme / Arctic 2 / Alpha 2 / Veritas 2) Free-Match (Supreme / Alpha / Veritas / Kasetonowe)	140,00	
	MK03 Moduł sterowania On/Off	Opcja: Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe	140,00	
	Moduł Wifi ME-31-00/C6 ME-31-00/C3	Opcja: Kasetonowe / Kanałowe / Przypodłogowe / Kanałowe wysokiego sprężu (*C3)	420,00	
	Data Converter	Kanałowe wysokiego sprężu. Możliwość podglądu parametrów pracy z komputera.	280,00	
	Bramka Modbus ME50-00/EG(M)	Opcja: Kanałowe / Kasetonowe / Przypodłogowe	160,00	
	Dry Contact ME30-42/E1	Moduł sterowania działaniem klimatyzatora za pomocą sygnałów wejściowych/wyjściowych. Moduł wykorzystuje sygnały napięciowe oraz bezpotencjałowe. Funkcje: Tryb pracy, On/Off, Błędy, Świeże powietrze	320,00	

STEROWANIE

POMPY CIEPŁA I KLIMAKONWEKTORY



Nazwa

Model

Cena

POMPY CIEPŁA

Sterownik przewodowy

Split R32 / Split R32 Watertank

Na zapytanie

Sterownik przewodowy

ECOPOWER /
EVIPOWER / Komercyjne R410A

Na zapytanie

STEROWNIK POKOJOWY SMART PRO 360

EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290

1640,00

REGULATOR SMART PRO 360

EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290

Komplet

CH NET - moduł WIFI

EVIPOWER R32 / EVIPOWER PREMIUM R32/ ECOPOWER R290

700,00

KLIMAKONWEKTORY

Sterownik bezprzewodowy
RM12A/BGEF

Ścienne

220,00

Sterownik bezprzewodowy
R05/BGE

Ścienne / Kasetonowe

220,00

Sterownik
KJR-18B

Przypodłogowe / Kanałowe

300,00

Sterownik
KJR-15B

Przypodłogowe

300,00

Sterownik przewodowy
KJRP-86I/MFK-E

Kanałowe / Przypodłogowe

200,00


STEROWANIE



CH

Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS





Dystrybutor