

CENNIK 2025

SYSTEMY KLIMATYZACJI



Cosmo

PEARL – najlepsze cechy
matu i błysku



tryb
ultra cichy



ograniczenie
poboru mocy



samooczyszczanie

Spotkanie designu
z funkcjonalnością tworzy
przestrzeń wyjątkowych
doświadczeń.


NOWOŚĆ




Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CS09	2,70	3,00	A+++	A++	4 190
CS12	3,50	3,80			4 390
CS18	5,10	5,60			6 390
CS24	7,10	7,80			6 990

Airy

Zaufaj zmysłom,
celebruj komfort



technologia
G-AI



oczyszczanie
LED UV



kontrola
wilgotności



hybrydowe
odszeranie

White



Dark



5
LAT
GWARANCJI

Intrygujący,
szczotkowany panel
w parze z innowacyjną
technologią.



Champagne



Silver

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AI09W	White	2,70	3,00	A+++	A++	4 590
AI09D	Dark					4 690
AI09C	Champagne					
AI09S	Silver					
AI12W	White	3,51	3,81	A+++	A++	4 790
AI12D	Dark					4 890
AI12C	Champagne					
AI12S	Silver					
AI18W	White	5,30	5,60	A+++	A++	6 590
AI18D	Dark					6 690
AI18C	Champagne					
AI18S	Silver					
AI24W	White	7,10	7,80	A+++	A++	7 290
AI24D	Dark					7 390
AI24C	Champagne					
AI24S	Silver					

Clivia


NOWOŚĆ



Beige Stone (BS)



Satin Black (SB)




Navy Blue (N)



Silver (S)




White (W)



oczyszczanie
LED UV



kontrola
wilgotności



technologia
G-AI



efektywne
chłodzenie / grzanie



5
LAT
GWARANCJI


Wyobraź sobie urządzenie,
które uczy się otoczenia,
by spełniać Twoje potrzeby.

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CL09W	White					3 990
CL09BS	Beige Stone					
CL09SB	Satin Black	2,70	3,00	A+++	A++	4 090
CL09N	Navy Blue					
CL09S	Silver					
CL12W	White					4 190
CL12BS	Beige Stone					
CL12SB	Satin Black	3,51	3,81	A++	A+	4 290
CL12N	Navy Blue					
CL12S	Silver					
CL18W	White					6 190
CL18BS	Beige Stone					
CL18SB	Satin Black	5,30	5,35	A++	A+	6 390
CL18N	Navy Blue					
CL18S	Silver					
CL24W	White					6 890
CL24BS	Beige Stone					
CL24SB	Satin Black	7,10	7,30	A++	A+	6 990
CL24N	Navy Blue					
CL24S	Silver					

Pular Pro

Inspirowany klasyką.
Otwarty na nowoczesność

Niezawodne ogrzewanie
nawet do -25°C
na zewnątrz.



podgrzewanie
tacy skroplin
i karteru sprężarki



Dark



White



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PP09D	Dark	2,70	3,00	A++	A+	3 090
PP09W	White					
PP12D	Dark	3,51	3,81			3 490
PP12W	White					
PP18D	Dark	5,30	5,60			5 490
PP18W	White					
PP24D	Dark	7,10	7,80			6 290
PP24W	White					

Pular



Matt



Shiny



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PU09S	Shiny	2,50	2,80	A++	A+	2 390
PU09M	Matt					
PU12S	Shiny	3,20	3,40			2 690
PU12M	Matt					
PU18S	Shiny	4,60	5,20			3 990
PU18M	Matt					
PU24S	Shiny	6,20	6,50			4 990
PU24M	Matt					

Fairy

Doskonałe połączenie
jakości i stylu.



White

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09W	White	2,70	3,00	A++	A+	3 290
FA12W	White	3,51	3,81			3 590
FA18W	White	5,30	5,60			5 590
FA24W	White	7,10	7,80			6 390



Dark



Silver

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
FA09S	Silver	2,70	3,00	A++	A+	3 490
FA09D	Dark					
FA12S	Silver	3,51	3,81			3 790
FA12D	Dark					
FA18S	Silver	5,30	5,60			5 890
FA18D	Dark					
FA24S	Silver	7,10	7,80			6 690
FA24D	Dark					

5
LAT
GWARANCJI



Amber Prestige



Klimatyzator do zadań specjalnych.
Sprawdź jego możliwości i przejmij
kontrolę nad klimatycznym
komfortem w swoim wnętrzu.



1...2


Dwustopniowa
sprężarka

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AP09	2,70	3,50	A+++	A+++	5 590
AP12	3,53	4,20			6 090
AP18	5,30	5,57	A++	A+	6 990
AP24	7,03	7,03			7 590

Konsola

Kompatybilna z systemem
RAC i FREE MATCH

NOWOŚĆ



Inteligentna praca,
zaawansowana cyrkulacja
powietrza, cichy tryb działania,
to tylko niektóre z wielu funkcji
wszechstronnej konsoli Gree.

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
CO09	2,70	2,90	A++	A+	4 690
CO12	3,52	3,80			5 090
CO18	5,20	5,33			6 690

Soyal



AVOID:
unikanie bezpośredniego
nawiewu powietrza
na ludzi.



SURROUND:
zapewnienie dopływu powietrza
wokół osób znajdujących się
w pomieszczeniu.



FOLLOW:
nadmuchiwanie
powietrza w kierunku osób
w pomieszczeniu.

7
LAT
GWARANCJI

Soyal jako pierwszy i jedyny w ofercie Gree wyposażony jest w detektor obecności ludzi, który automatycznie rozpoznaje zarówno obecność, jak i lokalizację osób w pomieszczeniu.

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SO09	White	2,70	3,60	A+++	A+++	3 990
SO12	White	3,53	4,20			4 190
SO18	White	5,30	5,60	A++	A+	6 190

U-Crown

Technologia pomp ciepła
w klimatyzacji



1...2

Dwustopniowa
sprężarka

7
LAT
GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
UC09S	Silver	2,70	3,20	A++	A++	5 390

G-Tech

Nowatorska konstrukcja.
Ekspresowy serwis.



5
LAT
GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GT09S	Silver	2,70	3,20	A+++	A++	3 090
GT12S	Silver	3,50	3,81			3 390
Dekor	Silver / Rose Gold	Panele boczne + listwa frontowa				89



Mona



Shiny



Klimatyzatory przenośne

Mona i Shiny

Produkt	Model	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
MO10	GPC10AN*	3,50	-	A	-	2 290
SH12	GPH12AL*	3,52	3,30	A	A+	2 390



Oczyszczacze powietrza

Produkt	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m²]	CADR (m³/h)	Skuteczność filtracji [%]	CENA brutto PLN
Eagle	24-42	350,0	99,9	999
Quadro UV	20-36	350,0	99,9	899




		Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN
			Chłodzenie	Grzanie	
Cosmo	 Pearl	CS09I	2,7	3,0	1790
		CS12I	3,5	3,8	1890
		CS18I	5,1	5,6	2090
		CS24I	7,1	7,8	2190

Airy	 White (W)	AI09WI	2,7	3,0	1890
		AI12WI	3,5	3,8	1990
		AI18WI	5,3	5,6	2190
		AI24WI	7,1	7,8	2490
	 Dark (D)	AI09(D/C/S)I	2,7	3,0	1990
		AI12(D/C/S)I	3,5	3,8	2090
		AI18(D/C/S)I	5,3	5,6	2290
		AI24(D/C/S)I	7,1	7,8	2590
	 Champagne (C)				
	 Silver (S)				

Clivia	 White (W)	CL09WI	2,7	3,0	1690
		CL12WI	3,5	3,8	1790
		CL18WI	5,3	5,4	1890
		CL24WI	7,1	7,3	2090
	 Beige Stone (BS)	CL09(BS/SB/N/S)I	2,7	3,0	1790
		CL12(BS/SB/N/S)I	3,5	3,8	1890
		CL18(BS/SB/N/S)I	5,3	5,4	2090
		CL24(BS/SB/N/S)I	7,1	7,3	2190
	 Navy Blue (N)				
	 Silver (S)				
	 Satin Black (SB)				

Pular PRO	 Dark(D)	PP09(D/W)I	2,7	3,0	1390
		PP12(D/W)I	3,5	3,8	1590
		PP18(D/W)I	5,3	5,6	1790
		PP24(D/W)I	7,1	7,8	1890
	 White (W)				

Kasetonowa 4-stronna



Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie		
KFM12I	3,5	4,0	2 390	2 590
Panel TF05 White			200	
KFM18I	5,0	5,5	2 590	2 790
Panel TF05 White			200	
KFM24I	7,0	8,0	3 090	3 390
Panel TF06 White			300	



Panel TF05 Dark*			490	
Panel TF06 Dark*			590	

NOWOŚĆ

Kasetonowa 1-stronna



KFM09I-1	2,6	2,8	2 490
KFM12I-1	3,5	3,6	2 590
KFM18I-1	5,0	5,3	2 790
KFM20I-1	5,6	6,0	2 990

NOWOŚĆ

Kanałowa



DFM09I	2,7	2,8	1 750
DFM12I	3,5	4,0	1 850
DFM18I	5,0	5,5	2 250
DFM24I	7,0	8,0	2 450

Przypodłogowo- sufitowa



FCFM09I	2,6	2,7	2 000
FCFM12I	3,5	4,0	2 100
FCFM18I	4,5	5,0	2 200
FCFM24I	7,1	8,0	2 900

* produkt dostępny od lipca 2025

MULTI FREE MATCH PLUS

Jednostka zewnętrzna



Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
FM14O	4,10	4,40	4 790
FM18O	5,30	5,65	5 290
FM21O	6,10	6,50	6 690
FM24O	7,10	8,60	6 990
FM28O	8,00	9,50	7 690
FM36O	10,60	12,00	10 390
FM42O	12,10	13,00	11 490

WATER HEATER FREE MATCH



Jednostka zewnętrzna	FM36(WT)O*	10,6	12,0	11 390
Jednostka zewnętrzna	FM42(WT)O*	12,1	13,0	12 490
Zbiornik c.w.u.	SXTD200LCJW/A-K*	pojemność 185 l		3 490
Sterownik	XE71-45/GC1*			290

NOWOŚĆ

SUPER FREE MATCH



Jednostka zewnętrzna	FM56SO*	16,0	17,5	14 990
Moduł BU	FXA2C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 2		1 090
Moduł BU	FXA3C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 3		1 290
Moduł BU	FXA5C-K*	maksymalna ilość jednostek wew.: 5		1 790


NOWOŚĆ

* produkt dostępny od lipca 2025

GWHD(14)

 1:1	7K	
	9K	
	12K	
 1:2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	

GWHD(18)

 1:1	9K	
	12K	
 1:2	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	12K+12K

GWHD(21)

 1:2	7K+7K	7K+18K	9K+18K
	7K+9K	9K+9K	12K+12K
	7K+12K	9K+12K	12K+18K
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K		

GWHD(24)

 1:2	7K+7K	9K+9K	12K+12K
	7K+9K	9K+12K	12K+18K
	7K+12K	9K+18K	18K+18K
	7K+18K		
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	12K+12K+12K
		9K+12K+12K	

GWHD(28)

 1:2	7K+7K	9K+9K	12K+12K	
	7K+9K	9K+12K	12K+18K	
	7K+12K	9K+18K	18K+18K	
	7K+18K			
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
 1:4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K		

GWHD(36)**1:2**

7K+12K	9K+9K	12K+12K	
7K+18K	9K+12K	12K+18K	
7K+21K	9K+18K	12K+21K	
7K+24K	9K+21K	12K+24K	
18K+18K	9K+24K	24K+24K	
18K+21K	21K+21K		
18K+24K	21K+24K		

**1:3**

7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
7K+7K+21K	7K+9K+24K	7K+18K+21K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
7K+21K+21K	9K+21K+21K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
7K+21K+24K	9K+21K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+21K
9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+21K	9K+12K+24K
9K+18K+21K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
9K+18K+24K	12K+12K+21K	12K+21K+21K	

**1:4**

7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+21K	7K+9K+12K+21K	7K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+21K	7K+7K+18K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+7K+18K+21K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+21K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+21K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+9K+24K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+21K
	12K+12K+12K+12K		

GWHD(42)**1:2**

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+21K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+21K	12K+21K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+21K	21K+21K	24K+24K	
18K+24K	21K+24K		

**1:3**

7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
7K+7K+21K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+21K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+21K	12K+12K+21K	9K+21K+21K	9K+12K+21K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+21K+24K	9K+12K+24K
7K+21K+21K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+21K+24K	12K+18K+21K		18K+18K+21K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+21K+21K		18K+21K+21K
	12K+21K+24K		18K+21K+24K
	12K+24K+24K		21K+21K+21K

**1:4**


7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+21K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+21K	9K+9K+12K+21K	9K+12K+21K+21K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+21K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K

Konfiguracja **MULTI FREE MATCH PLUS**



1:4

7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+21K	9K+9K+18K+21K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+21K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+21K+21K	9K+9K+21K+21K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+21K	7K+9K+21K+24K	9K+9K+21K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+21K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+21K	7K+12K+12K+21K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+21K+21K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+21K+24K	7K+12K+18K+21K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+21K+21K		
	7K+18K+18K+18K		



1:5

7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+21K	7K+9K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+9K+21K
7K+7K+7K+7K+21K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+21K	7K+9K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+12K+21K
7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
7K+7K+7K+9K+21K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+9K+18K+21K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+21K	9K+9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+12K+21K	7K+7K+12K+12K+21K	7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+24K	7K+7K+12K+12K+24K	7K+12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+18K+18K	7K+7K+12K+18K+18K		12K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+18K+21K			
7K+7K+7K+18K+24K			
7K+7K+7K+21K+21K			

KONFIGURACJA SUPER FREE MATCH

		GWHD(56S)NM3DO
Ilość jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia	Min	2
	Max	9
Ilość rozdzielaczy możliwych do podłączenia	Min	1
	Max	3
Łączna wydajność jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia (moc nominalna w trybie chłodzenia) [kW]	Min	8,2
	Max	21,0

System Water Heater Free Match umożliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem różnych jednostek wewnętrznych, dostępnych w ofercie GREE.

GWHD(36)NK6RO

ZE ZBIORNIKIEM CWU

 1:1	9K			
	12K			
	18K			
	24K			
 1:2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K		
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K		9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K		9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K		9K+12K+12K
	7K+7K+20K	12K+12K+12K		
	7K+7K+24K			

BEZ ZBIORNIKA CWU

 1:2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K	24K+24K	
	18K+20K	20K+20K		
	18K+24K	20K+24K		
 1:3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	7K+18K+20K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
	7K+20K+20K	9K+20K+20K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
	7K+20K+24K	9K+20K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+20K
	9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+20K	9K+12K+24K
	9K+18K+20K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
	9K+18K+24K	12K+12K+20K	12K+20K+20K	

GWHD(42)NK6RO**ZE ZBIORNIKIEM CWU**

1:1 	9K			
	12K			
	18K			
	20K			
	24K			
1:2 	7K+18K	9K+12K	12K+12K	
	7K+20K	9K+18K	12K+18K	
	7K+24K	9K+20K	12K+20K	
	18K+18K	9K+24K	12K+24K	
	18K+20K	20K+20K	24K+24K	
	18K+24K	20K+24K		
1:3 	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
	7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
	7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
	7K+18K+24K	12K+12K+24K		9K+12K+24K
	7K+20K+20K	12K+18K+18K		
		12K+18K+20K		
		12K+18K+24K		
1:4 	7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	12K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	
	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	
	7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	
	7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	
	7K+7K+9K+18K	7K+12K+12K+12K		
	7K+7K+9K+20K	7K+12K+12K+18K		
	7K+7K+9K+24K			
	7K+7K+12K+12K			
	7K+7K+12K+18K			
	7K+7K+12K+20K			
	7K+7K+12K+24K			
	7K+7K+18K+18K			

BEZ ZBIORNIKA CWU

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+20K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+20K	12K+20K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+20K	20K+20K	24K+24K	
18K+24K	20K+24K		
7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+20K+24K	9K+12K+24K
7K+20K+20K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+20K+24K	12K+18K+20K		18K+18K+20K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+20K+20K		18K+20K+20K
	12K+20K+24K		18K+20K+24K
7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	9K+12K+20K+20K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+20K	9K+9K+18K+20K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+20K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+20K+20K	9K+9K+20K+20K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+20K	7K+9K+20K+24K	9K+9K+20K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+20K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+20K	7K+12K+12K+20K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+20K+20K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+20K+24K	7K+12K+18K+20K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+20K+20K		
	7K+18K+18K+18K		

AHU Kit UMP

dla systemów
U-Match Plus



Produkt	Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	
AHU + UM35O	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	6 390
AHU + UM50O	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	6 690
AHU + UM71O	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	7 890
AHU + UM85O	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	8 990
AHU + UM100O	GUD100W1/NhA-X	10,00	11,50	11 890
AHU + UM125O	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	12 690
AHU + UM140O	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	14 890
AHU + UM160O	GUD160W1/NhA-X	16,00	17,00	15 990

Kasetonowe PLUS




Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
KUMP35I	GUD35T1/A-S					2 690	
UMP35O	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	A++	A+	4 100	6 990
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP50I	GUD50T1/A1-S					2 990	
UMP50O	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	A++	A+	4 400	7 590
Panel TF05 White	TF05 (W)					200	
KUMP71I	GUD71T1/A-S					3 790	
UMP71O	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	A++	A+	5 600	9 690
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP85I	GUD85T1/A-S					4 090	
UMP85O	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	A++	A+	6 800	11 190
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP100I	GUD100T1/A-S					4 290	
UMP100O	GUD100W1/NhA-X	10,50	11,50	A++	A+	8 900	13 490
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP125I	GUD125T1/A-S					4 390	
UMP125O	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	A++	A+	9 900	14 590
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP140I	GUD140T1/A-S					4 490	
UMP140O	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	A++	A+	11 500	16 290
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
KUMP160I	GUD160T1/A-S					5 190	
UMP160O	GUD160W1/NhA-X	14,50	17,00	A++	A+	12 800	18 290
Panel TF06 White	TF06 (W)					300	
Panel TF05 Dark*	TF05(D)					490	
Panel TF06 Dark*	TF06(D)					590	



* produkt dostępny od lipca 2025

Kanałowe PLUS



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
DUMP35I	GUD35PSI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 490	6 590
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
DUMP50I	GUD50PSI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
DUMP71I	GUD71PHSI/A-S	7,10	8,00	A++	A+	3 190	8 790
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
DUMP85I	GUD85PHSI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 390	10 190
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
DUMP100I	GUD100PHSI/A-S	10,50	11,50	A++	A+	3 490	12 390
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
DUMP125I	GUD125PHSI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 290	14 190
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
DUMP140I	GUD140PHSI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 990	16 490
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
DUMP160I	GUD160PHSI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	5 190	17 990
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	

Przypodłogowo- sufitowe PLUS



FCUMP35I	GUD35ZDI/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 690	6 790
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
FCUMP50I	GUD50ZDI/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
FCUMP71I	GUD71ZDI/A-S	7,10	7,70	A++	A+	3 290	8 890
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
FCUMP85I	GUD85ZDI/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 590	10 390
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
FCUMP100I	GUD100ZDI/A-S	10,00	11,50	A++	A+	3 790	12 690
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
FCUMP125I	GUD125ZDI/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 190	14 090
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
FCUMP140I	GUD140ZDI/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 690	16 190
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
FCUMP160I	GUD160ZDI/A-S	16,00	17,00	A++	A+	4 990	17 790
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	

STEROWNIKI I AKCESORIA DODATKOWE

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	Opis	CENA netto PLN
Sterowniki naścienne	XK19	Kasetonowe 1-stronne FM	- Blokada klawiatury - Zmiana lokalizacji czujnika temperatury	300
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, kasetonowe FM, kanałowe FM	- Blokada klawiatury - Zmiana lokalizacji czujnika temperatury - Harmonogram tygodniowy - Odczyt czujników temperatur	590
	XE7A-24/HC	U-Match Plus	- Sterowanie WiFi - Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa) - Funkcja oszczędności energii - Funkcja odczytu wilgotności	500
NOWOŚĆ	XE7C-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus	- Niezależna kontrola żaluzji kaset - Sterowanie WiFi - Czytelny interfejs - Odczyt parametrów pracy	540
	XE73-44/E	Kanałowe i kasetonowe FM	- Wbudowany moduł WiFi - Blokada klawiatury	440
Sterowniki centralne NOWOŚĆ	CE58-00/EF(CM)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	- Interfejs w języku polskim - Obsługa do 80 jednostek (RAC i LCAC) - Obsługa do 255 jednostek (GMV) - Tworzenie grup i harmonogramów - Blokowanie sterowników indywidualnych	3 600
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	- Nowoczesny, dotykowy design - Obsługa do 36 jednostek - Blokowanie sterowników indywidualnych - Harmonogram tygodniowy - Tworzenie grup	3 500
Moduł styku ON/OFF (np. do karty hotelowej)	MK03	Opcjonalnie U-Match Plus	- Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę - Sygnał 230 V AC lub 5-24 V DC - Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym	150
	MK010	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie oraz ściennie multi poza U-Crown i Soyal, konsole FM, kasety FM, kanałowe FM	- Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę - Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC - Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym - Opóźnienie wyłączenia 6 min	150
Bramka Modbus	ME50-00/EG(M)	Opcjonalnie U-Match Plus	- Sterowanie urządzeniem z zewnętrznego systemu automatyki budynkowej po protokole Modbus RTU - Obsługa pojedynczego urządzenia	200
Bramka Bacnet	ME30-44/D2(B)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown	- Sterowanie BMS BACnet - Obsługa do 255 jednostek - Możliwość obsługi różnych typów jednostek	2 600
Moduł Dry Contact NOWOŚĆ	ME60-42/H1	Opcjonalnie U-Match Plus	- Sterowanie pracą klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały - Możliwość zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza czy informacja o błędach	390
Alternate Wireless IR Pro	ALT-02 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Plus	- Praca naprzemienna do 4 jednostek - Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień) - Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia - Dwa nadajniki IR w komplecie	1 200
Alternate Pro	ALT-01 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	- Praca naprzemienna do 4 jednostek - Komunikacja przewodowa - Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia	1 200
SMS Basic v 2.0	ALT-SMS v 2.0	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	- Kontrola temperatury w pomieszczeniu - Komunikaty SMS po przekroczeniu temperatury - Styki sterowane przez SMS	800

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	CENA netto PLN
Piloty	YBEIFB9/ YBEIFB12	Airy, Airy FM	250
	YBEIF/ YBEIF1/ YBEIFB2	Clivia, Clivia FM	250
	YAAIFB11	Soyal, Soyal FM	250
	YAPIF7	Pular, Pular FM, Kanałowe FM, Pular PRO, Pular PRO FM, Cosmo, Cosmo FM, Kasetonowe FM, U-Match Plus	220
	YBEIFB6/ YAGIFB3	Amber Prestige	250
	SAAIFFBIF	U-Crown	250
	YAUIFB	G-Tech	250
	YACIFB7	Fairy, Fairy FM	220
	YTIF	Przypodłgowo-sufitowe FM, Kasetonowe 1-stronne FM	200
	YAAIFB8	Konsola, Konsola FM	220
	YAWIF7	Przenośny Mona, Shiny	160

Debugery

NOWOŚĆ	Debugger RAC 02 GT2A3Ad	Kompatybilny z modelami RAC (split)	590
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	890
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	Kompatybilny z modelami U-Match Plus i GMV	890

Filtry

Filtr 3w1	Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal)	59
Filtr z jonami srebra		29
Filtr katechinowy		29
Filtr fotokatalityczny		29
Filtr aktywny węglowy		29
Filtr antybakteryjny		29

Lampy LED UV

ACLS50DR	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus FM (poza Soyal)	390
ACLS50D + RFR2		400
ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match Plus	490



FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www: www.gree.pl

Cennik obowiązuje od 01.04.2025 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od prezentowanego w niniejszym materiale.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.